

MUTFAK BAKIM ÜRÜNLERİ

Profesyonel mutfaklar için bakım ürünleri.



Hemen teklif isteyin

sales@haseks.co

ELDE BULAŞIK YIKAMA SIVISI

Etkili temizlik, ekonomik kullanım.



Limon



Portakal



Etkili temizlik



Ekonomik kullanım



Cilt pH'ına uygun



Kokulu formül

ÖZELLİKLER

Az miktarda kullanımla etkili temizlik sağlayan, cilt pH'ına uygun kokulu elde bulaşık yıkama sıvısı.

- Az miktarda kullanımla yüksek temizlik performansı sağlar.
- Verimli temizlik ve ekonomik kullanımı bir araya getirir.
- Cilt pH'ına uygundur.
- Limon ve portakal koku seçenekleri bulunur.

KULLANIM ALANLARI



Elde bulaşık yıkama

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

Miktar (L)	Ağırlık (kg)	Koli içi adet
20	20	1
5	5	4
1	1	12

ELDE BULAŞIK YIKAMA DETERJANI SUPER

Yoğun formül, az miktarda etkili temizlik.



ÖZELLİKLER

Yüksek etken madde içeriği ve köpüklü formülüyle az miktarda kullanımla bulaşıkların temizlenmesini sağlar.

- Köpüklü elde bulaşık yıkama deterjanıdır.
- Yüksek etken madde içeriğine sahiptir.
- Az miktarda kullanımla etkili temizlik sağlar.
- Cilt pH'ına uygundur.
- Limon kokuludur.

KULLANIM ALANLARI



Elde bulaşık yıkama

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

Miktar (L)	Ağırlık (kg)	Koli içi adet
20	20	1
5	5	4
1	1	12



Yüksek etken madde



Köpüklü formül



Az miktarda temizlik



Limon kokusu

AĞIR YAĞ VE KİR SÖKÜCÜ

İnatçı yağ kalıntılarına güçlü temizlik.



ÖZELLİKLER

Ocak, fırın ve davlumbazlarda biriken yanmış ve yüzeye yapışmış yağ kalıntılarının temizlenmesi için geliştirilmiştir.

- Yanmış ve yapışmış yağ tabakalarının temizlenmesinde kullanılır.
- Dikey yüzeylere tutunur.
- Yağlı kalıntılara derinlemesine nüfuz eder.
- Uygulama sonrasında kolayca durulanır.
- Paslanmaz çelik yüzeyler için uygundur.

KULLANIM ALANLARI



Ocaklar



Fırınlar



Davlumbazlar

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

Miktar (L)	Ağırlık (kg)	Koli içi adet
30	30	1
5	5	4
1	1	12



Yanmış yağ temizliği



Dikey yüzeylere tutunma



Kolay durulama



Paslanmaz çeliğe uygun

FIRIN VE IZGARA TEMİZLEYİCİ

Yanmış yağ ve kararmış kalıntılara etkili temizlik.



ÖZELLİKLER

Fırın, ızgara ve mutfak ekipmanlarında zamanla oluşan yanmış yağ kalıntılarının temizlenmesinde kullanılan alkali temizleyici.

- Yanmış ve kararmış yağ kalıntılarını temizler.
- Alkali formüle sahiptir.
- Paslanmaz çelik malzemeler için uygundur.
- Uygulama sonrasında kolayca durulanır.

KULLANIM ALANLARI



Fırınlar



Izgara



Uygun
paslanmaz çelik
ekipmanlar

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

Miktar (L)	Ağırlık (kg)	Koli içi adet
20	20	1
5	5	4
1	1	12



Yanmış yağ temizliği



Alkali formül



Kolay durulama



Paslanmaz çeliğe uygun

PASLANMAZ METAL PARLATICI

Tek adımda parlaklık, bakım ve koruma.



ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik yüzeylerde parmak izi ve lekeleri gidererek yüzeye parlaklık kazandırır. Bakım ve koruma sağlar.

- Paslanmaz çelik yüzeylerin parlatılması ve bakımı için uygundur.
- Tek adımda bakım, parlatma ve koruma sağlar.
- Parmak izi, leke ve yüzeydeki mat görünümü giderir.
- Yüzeyleri çizmeden parlatır.

KULLANIM ALANLARI



Paslanmaz çelik yüzeyler

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

Miktar (L)	Ağırlık (kg)	Koli içi adet
20	20	1
5	5	4
1	1	12



Parmak izi giderme



Çizmeden parlatma



Yüzey bakımı



Koruyucu etki

PROTEİN SÖKÜCÜ ÖN DALDIRMA

Yıkama öncesi yemek kalıntısı temizliğine destek.



ÖZELLİKLER

Restoran ve lokantalarda kullanılan tabaklarda biriken yemek artıklarının ve kalıntılarının yıkama öncesi ön daldırma aşamasında temizlenmesine yardımcı olur.

- Tabaklarda biriken yemek kalıntılarının temizlenmesine yardımcı olur.
- Yıkama öncesi ön daldırma aşamasında kullanılır.
- Restoran ve lokantaların bulaşık hazırlama süreçlerinde kullanılır.

KULLANIM ALANLARI



Yıkama öncesi tabak hazırlığı

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

Miktar (L)	Ağırlık (kg)	Koli içi adet
20	20	1
5	5	4
1	1	12



Yemek kalıntısı temizliği



Ön daldırma



Yıkama öncesi hazırlık



Profesyonel mutfaklar

PORSELEN METAL İZİ GİDERİCİ

Porselen yüzeylerde temiz görünüm.



ÖZELLİKLER

Porselen tabak ve fincanlarda metal çatal, bıçak ve kaşık temasından kaynaklanan siyah metal izlerinin giderilmesinde kullanılır.

- Porselen üzerindeki siyah metal izlerini giderir.
- Daldırma yöntemiyle uygulanır.
- Porselene temiz ve yenilenmiş bir görünüm kazandırır.

Paslanmaz çelik ve diğer metal yüzeylerle kesinlikle temas ettirilmemelidir.

KULLANIM ALANLARI



Porselen tabaklar



Porselen fincanlar

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

Miktar (L)	Ağırlık (kg)	Koli içi adet
20	20	1
5	5	4



Metal izi giderme



Porselen yüzeyler



Daldırma uygulaması



Temiz görünüm

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI

Hızlı kuruma, lekesiz parlaklık.



ÖZELLİKLER

Restoran ve lokantalardaki endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanılır; yıkanan bulaşıklarda hızlı kuruma ve lekesiz parlaklık sağlar.

- Endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanılır.
- Bulaşıkların hızlı kurumasını sağlar.
- Lekesiz ve parlak bir görünüm kazandırır.

KULLANIM ALANLARI



Restoran ve lokantalardaki endüstriyel bulaşık makineleri

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

Miktar (L)	Ağırlık (kg)	Koli içi adet
20	20	1
10	10	4




Hızlı kuruma



Lekesiz görünüm



Parlaklık



Profesyonel kullanım

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI

Profesyonel yıkama için otomatik dozajlama.



ÖZELLİKLER

Endüstriyel bulaşık makinelerinde otomatik dozajlama ile kullanılan, profesyonel kullanıma yönelik deterjan.

- Yalnızca otomatik dozajlama için uygundur.
- Orta ve sert sularda önerilen dozaj 3 g/L'dir.
- Su sertliğine göre dozaj artırılabilir.
- Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

KULLANIM ALANLARI




Otomatik dozajlama sistemli endüstriyel bulaşık makineleri

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

Miktar (L)	Ağırlık (kg)	Koli içi adet
23	23	1
11	11	1




Otomatik dozajlama



Profesyonel kullanım



Orta ve sert sular



Sertliğe göre dozaj

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI

SERT SULAR İÇİN

Sert su koşullarında lekesiz kuruma.



ÖZELLİKLER

Çok sert, karbonatlı, silikatlı ve tuzlu su koşullarında çalışan endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanılır; özellikle bardakların lekesiz kurumasını sağlar.

- Endüstriyel bulaşık makineleri için geliştirilmiştir.
- Zorlu su koşullarında durulama performansı sağlar.
- Çok sert, karbonatlı, silikatlı ve tuzlu sularda kullanıma uygundur.
- Özellikle bardakların lekesiz kurumasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI



Sert su koşullarında çalışan endüstriyel bulaşık makineleri

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

Miktar (L)	Ağırlık (kg)	Koli içi adet
20	20	1
10	10	4



Sert suya uygun



Durulama desteği



Lekesiz kuruma



Bardaklar için

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI

SERT SULAR İÇİN

Sert su koşullarına uygun profesyonel yıkama.



ÖZELLİKLER

Sert su koşullarında kullanılan, otomatik dozajlamaya uygun profesyonel endüstriyel bulaşık makinesi deterjanı.

- Yalnızca otomatik dozajlama için uygundur.
- Orta ve sert sularda önerilen dozaj 3 g/L'dir.
- Su sertliğine göre dozaj artırılabilir.
- Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

KULLANIM ALANLARI



Sert su koşullarında çalışan, otomatik dozajlama sistemli endüstriyel bulaşık makineleri

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

Miktar (L)	Ağırlık (kg)	Koli içi adet
25	25	1
10	10	1




Sert suya uygun



Otomatik dozajlama



Profesyonel kullanım



Sertliğe göre dozaj

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ KİREÇ SÖKÜCÜSÜ

Kireç birikimlerine etkili temizlik.



ÖZELLİKLER

Bulaşık makinelerinin iç yüzeylerinde, çay kazanlarında ve benmarilerde oluşan kireç birikimlerinin temizlenmesinde kullanılır.

- Kireç birikimlerini temizler.
- Hızlı ve etkili temizlik sağlar.
- Düşük dozajlarda da etkilidir.
- Soğuk suda da etki gösterir.

KULLANIM ALANLARI



Bulaşık makinesi iç yüzeyleri

Çay kazanları

Benmariler

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

Miktar (L)	Ağırlık (kg)	Koli içi adet
20	20	1
5	5	1



Kireç temizliği



Hızlı etki



Düşük dozajda etki



Soğuk suda etki

SEBZE VE MEYVELER İÇİN DURULAMA MADDESİ

İşlem öncesi hijyen için kontrollü uygulama.



ÖZELLİKLER

Gıda işletmelerinde sebze ve meyvelerin işlem öncesi hijyeninde kullanılan, özel dozajlama ekipmanlarıyla uygulanan klor bazlı ürün.

- Sebze ve meyvelerin işlem öncesi hijyeninde kullanılır.
- Klor bazlı formüle sahiptir.
- Gıda maddelerinde renk, koku ve tat değişikliğine neden olmaz.
- **Yüksek konsantrasyonu nedeniyle özel dozajlama ekipmanlarıyla kullanılır.**

KULLANIM ALANLARI



Gıda işletmelerinde sebze ve meyve hazırlama süreçleri

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

Miktar (L)	Ağırlık (kg)	Koli içi adet
20	20	1
5	5	4



İşlem öncesi hijyen



Klor bazlı formül



Yüksek konsantrasyon



Özel dozajlama

KAHVE MAKİNESİ TEMİZLEYİCİ

Kahve kalıntılarına kapsamlı temizlik.



ÖZELLİKLER

Kahve makinelerinde biriken kahve yağlarını, öğütülmüş kahve kalıntılarını, kireci ve kötü kokuları giderir.

- Kahve yağlarını temizler.
- Öğütülmüş kahve kalıntılarını giderir.
- Kireç ve kötü kokuların giderilmesini sağlar.

KULLANIM ALANLARI



Kahve makineleri

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

Miktar (L)	Ağırlık (kg)	Koli içi adet
1	1	12



Kahve yağı temizliği



Kahve kalıntılarını giderme



Kireç giderme



Kötü koku giderme

KAHVE MAKİNESİ KİREÇ SÖKÜCÜ

Makine bakımında etkili kireç temizliği.



ÖZELLİKLER

Kahve makinelerinin plastik borularında, buhar çubuklarında ve ısıtıcılarında biriken kireç kalıntılarını giderir.

- Kireç kalıntılarının temizlenmesinde kullanılır.
- Plastik borular, buhar çubukları ve ısıtıcılarda oluşan kireç kalıntılarını giderir.
- Kahve makinesinin bakımına yardımcı olur.

KULLANIM ALANLARI



Plastik borular · Buhar çubukları · Isıtıcılar

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

Miktar (L)	Ağırlık (kg)	Koli içi adet
1	1	12



Kireç giderme



Boru temizliği



Isıtıcı bakımı



Makine bakımı

KAHVE MAKİNESİ SÜT TEMİZLEYİCİ

Süt sistemlerinde kalıntı temizliği.



ÖZELLİKLER

Kahve makinelerinin plastik borularında ve buhar çubuklarında kalan süt ve protein artıklarının temizlenmesinde kullanılır.

- Süt kalıntılarını temizler.
- Protein artıklarını giderir.
- Kalıntılardan kaynaklanan tıkanıklıkların giderilmesine yardımcı olur.

KULLANIM ALANLARI



Süt sistemi plastik boruları · Buhar çubukları

AMBALAJ SEÇENEKLERİ


Miktar (L)	Ağırlık (kg)	Koli içi adet
1	1	12



Süt kalıntısı temizliği



Protein artığı giderme



Boru temizliği



Buhar çubuğu temizliği



Hemen teklif isteyin

sales@haseks.co